

```

<?php

function check_data($s_id){
    if(is_writable($s_id)){
        return 1;
    }
    else{
        return 0;
    }
}

define('DEBUG', "OFF");

// Functions:
/** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */
function safe_query($query="")
{
    echo"$query<br>";
    if(empty($query))
        return false;
    if(DEBUG == "OFF")
        mysql_query($query) or die ("<center><b>Query failed - Used wrong
Installfile!</b></center>");
    else
    {
        $result = mysql_query($query) or die("Query failed: "
            ."<li>errno=".mysql_errno()
            ."<li>error=".mysql_error()
            ."<li>query=\"$query.\" (".strlen($query).")");
    }
    return $result;
}
/** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

if($_POST[page]){$page=$_POST[page];}else{$page=1;}

if(!isset($page))
    $page = 1;

switch($page)
{
    case 2:

$install_path=str_replace('installer/index.php','','$_SERVER['DOCUMENT_ROO
T'].$_SERVER['PHP_SELF']);
    $page_title = 'Installationseinführung';
    $text = 'Folgende Dateien benötigen Schreibrechte zur Installation
und zum Betrieb des Shops :<br><font size=1>
        <ol>
            <li> Der
Ordner <i><b>"images"</b></i> muss auf CHMOD 0777 gesetzt werden.</li>
            <li> Der
Ordner <i><b>"images/cards"</b></i> muss auf CHMOD 0777 gesetzt
werden.</li>
            <li>

<li> Der Ordner ***"images/icons"*** muss auf CHMOD 0777 gesetzt werden.</li>

<li> Der Ordner ***"images/products"*** muss auf CHMOD 0777 gesetzt werden.</li>

<li> Der Ordner ***"images/motives"*** muss auf CHMOD 0777 gesetzt werden.</li>

<li> Der Ordner ***"images/upload"*** muss auf CHMOD 0777 gesetzt werden.</li>

<li> Der Ordner ***"admin/update"*** muss auf CHMOD 0777 gesetzt werden.</li>

<li> Die Datei ***"admin/includes/config/config.php"*** muss auf CHMOD 0777 gesetzt werden.</li>

<li> Die Datei ***"admin/includes/config/banner.dat"*** muss auf CHMOD 0777 gesetzt werden.</li>

<li> Die Datei ***"admin/includes/config/impressum.dat"*** muss auf CHMOD 0777 gesetzt werden.</li>

<li> Die Datei ***"admin/includes/config/layout.dat"*** muss auf CHMOD 0777 gesetzt werden.</li>

<li> Die Datei ***"admin/includes/config/agb.dat"*** muss auf CHMOD 0777 gesetzt werden.</li>

<li> Die Datei ***"admin/includes/config/footer.dat"*** muss auf CHMOD 0777 gesetzt werden.</li>

<li> Die Datei ***"admin/includes/config/data\_s.dat"*** muss auf CHMOD 0777 gesetzt werden.</li>

<li> Die Datei ***"fontslib.swf"*** muss auf CHMOD 0777 gesetzt werden.</li>

```

<li>
Die Datei <i><b>"fontauswahl.swf"</b></i> muss auf CHMOD 0777 gesetzt
werden.</li>
    <li> Die Datei <i><b>"promotion/normal.jpg"</b></i> muss auf CHMOD 0777
gesetzt werden.</li>
    <li> Die Datei <i><b>"promotion/rollover.jpg"</b></i> muss auf CHMOD
0777 gesetzt werden.</li>
        </ol></font>
        <span style="font-size: 11px;"><i><b>Tipp:</b> Wenn Sie
sich nicht sicher sind, ob alle Dateirechte richtig sind, drücken Sie auf
"Weiter". Anschließend werden die Datei-Berechtigungen automatisch
überprüft.</i></span>';
        break;
    case 3:
        $install_path=str_replace('installer/index.php','','$_SERVER['DOCUME
NT_ROOT'].$_SERVER['PHP_SELF']);
        if(!is_writable($install_path.'admin/includes/config/config.php'))
        ||
        !is_writable($install_path.'images') ||
        !is_writable($install_path.'images/cards') ||
        !is_writable($install_path.'images/d_templates') ||
        !is_writable($install_path.'images/icons') ||
        !is_writable($install_path.'images/products') ||
        !is_writable($install_path.'images/motives') ||
        !is_writable($install_path.'images/upload') ||
        !is_writable($install_path.'fontslib.swf') ||
        !is_writable($install_path.'fontauswahl.swf') ||
        !is_writable($install_path.'promotion/normal.jpg') ||
        !is_writable($install_path.'promotion/rollover.jpg') ||
        !is_writable($install_path.'admin/update') ||
        !is_writable($install_path.'admin/includes/config/banner.dat') ||
        !is_writable($install_path.'admin/includes/config/footer.dat') ||
        !is_writable($install_path.'admin/includes/config/impressum.dat') ||
        !is_writable($install_path.'admin/includes/config/agb.dat') ||
        !is_writable($install_path.'admin/includes/config/layout.dat') ||
        !is_writable($install_path.'admin/includes/config/data_s.dat'))
    {
        die('<script type="text/javascript">alert("FEHLER: Berechtigung
nicht korrekt!"); history.back();</script>');
    }
    else
    {
        $contAlign = 1;
        $page_title = 'MySQL Benutzerdaten';
        $text = '<table cellpadding="2">
                    <tr>
                        <td colspan="2"><b>MySQL
Benutzerdaten:</b></td></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>MySQL-Host: </td>

```

```

                <td><input type="text" name="mysql_host" size="30"
value="localhost"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>MySQL-User: </td>
                <td><input type="text" name="mysql_root"
size="30"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>MySQL-Password: </td>
                <td><input type="password" name="mysql_rootpw"
size="30"></td>
            </tr>
        </table><br>
        <table cellpadding="2">
            <tr>
                <td>Tragen Sie die Zugangsdaten für die Datenbank
ein. Dieser Vorgang ist wichtig, um den Shop korrekt zu
Installieren.</td>
            </tr>
        </table>';
/*
<tr>
    <td>MySQL-Root:</td><td><input type="text"
name="mysql_root" size="30"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>MySQL-Root-PW:</td><td><input type="password"
name="mysql_rootpw" size="30"></td>
        </tr>
    */
}
break;
case 4:
    if(!is_writable("../admin/includes/config/config.php"))
    {
        $contAlign = 1;
        $page_title = 'FEHLER: Berechtigung';
        $text = '<b><i>"sicher/config.php"</i> muss auf CHMOD 0777
gesetzt werden.<b><br><br>';
    }
    elseif(!$_POST['mysql_host'] || !$_POST['mysql_root']) // ||
!$_POST['mysql_user']
    {
        die('<script type="text/javascript">alert("FEHLER: Host, Root und
User müssen angeben werden!"); history.back();</script>');
    }
    else
    {
        // Verbindung mit mysql
        mysql_connect($_POST['mysql_host'], $_POST['mysql_root'],
$_POST['mysql_rootpw']) or die('<script
type="text/javascript">alert("FEHLER: MySQL-Daten inkorrekt!");
history.back();</script>');
        $result = mysql_query("SHOW DATABASES");
        if(mysql_num_rows($result))

```

```

{
    $options = '';
    while($row = mysql_fetch_array($result))
    {
        $options .= '<option
value="'. $row[0] .'">' . $row[0] . '</option>';
    }
    mysql_free_result($result);
    mysql_close();

    $fp = fopen("config.txt", "r");
    $tmp_file = fread($fp, filesize("config.txt"));
    fclose($fp);

    $tmp_file = str_replace('--localhost--', $_POST['mysql_host'],
$tmp_file);
    $tmp_file = str_replace('--rootname--', $_POST['mysql_root'],
$tmp_file);
    $tmp_file = str_replace('--rootpw--', $_POST['mysql_rootpw'],
$tmp_file);
    $tmp_file = str_replace('--username--', $_POST['mysql_root'],
$tmp_file);
    $tmp_file = str_replace('--password--', $_POST['mysql_rootpw'],
$tmp_file);
    // $tmp_file = str_replace('--username--', $_POST['mysql_user'],
$tmp_file);
    // $tmp_file = str_replace('--password--', $_POST['mysql_pwd'],
$tmp_file);

    $fp = fopen("../admin/includes/config/config.php", "w");
    fwrite($fp, $tmp_file);
    fclose($fp);

    // Temp Copy:
    //copy("../sicher/config.php", "../sicher/temp/config.txt");

    $contAlign = 1;
    $pageTitle = 'MySQL Datenbank';
    $text = '<table cellpadding="2">


```

```

value="OVERWRITE" onClick="help(this, \'overwrite\');"> falls bereits
Tabellen vorhanden, diese überschreiben?</td>
</tr>

</table>';
}

break;
case 5:
if(!is_writable("../admin/includes/config/config.php"))
{
    $contAlign = 1;
    $page_title = 'FEHLER: Berechtigung';
    $text = '<b><i>"admin/includes/config/config.php"</i> muss auf
CHMOD 0777 gesetzt werden.<b><br><br>';
}
elseif(!$_POST['exist_database'])
{
    die('<script type="text/javascript">alert("FEHLER: Datenbank muss
ausgewählt werden!"); history.back();</script>');
}
else
{
    $contAlign = 1;

    $fp = fopen("../admin/includes/config/config.php", "r");
$tmp_file = fread($fp,
filesize("../admin/includes/config/config.php"));
fclose($fp);

$db_name = $_POST['exist_database'];

$tmp_file = str_replace('--database--', $db_name, $tmp_file);

$fp = fopen("../admin/includes/config/config.php", "w");
fwrite($fp, $tmp_file);
fclose($fp);

// Temp Copy:
// $fp = fopen("../admin/sicher/config/config.php", "w");
// fwrite($fp, $tmp_file);
// fclose($fp);

require("../admin/includes/config/config.php");
// Verbindung mit mysql
// mysql_connect($dbHost, $dbRoot, $dbRootPW) or
die(mysql_error());
// mysql_select_db($db) or die(mysql_error());

if($_POST['overwrite_database'] == "OVERWRITE"){
    mysql_query('DROP TABLE IF EXISTS `auktion99_basket`,
`auktion99_basket_printmethod`, `auktion99_basketdetails`,
`auktion99_bonus_card`, `auktion99_categories`, `auktion99_configs`,
`auktion99_shipping_extra_charge`, `auktion99_fontcolors`,
`auktion99_fonts`, `auktion99_fontsizes`, `auktion99_motive_categories`,
`auktion99_motive_printmethod`, `auktion99_motives`,
`auktion99_order_payment`, `auktion99_orderdetails`, `auktion99_orders`,
`auktion99_payments`, `auktion99_product_bindings`,
`auktion99_product_printmethod`, `auktion99_product_size`,
`auktion99_products`, `auktion99_sendings`, `auktion99_user`');
}

```

```

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_basket` (
  `basket_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `basket_sessid` varchar(32) NOT NULL default '0',
  `basket_product_id` int(11) NOT NULL default '0',
  `basket_quantity` int(11) NOT NULL default '0',
  `basket_final_price` decimal(10,4) NOT NULL default '0.0000',
  `basket_create` int(11) NOT NULL default '0',
  `basket_zeilen` int(11) NOT NULL default '0',
  `basket_zeilen_preis` int(11) NOT NULL default '0',
  `basket_shirt` int(11) NOT NULL default '0',
  `basket_druckkosten` int(11) NOT NULL default '0',
  `basket_pic_front` int(11) NOT NULL default '0',
  `basket_pic_rear` int(11) NOT NULL default '0',
  `basket_pic_all_own` int(11) NOT NULL default '0',
  `basket_pic_all` int(11) NOT NULL default '0',
  `basket_code` varchar(255) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY (`basket_id`)
) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_basket_printmethod` (
  `basket_id` mediumint(8) NOT NULL default '0',
  `printmethod_id` varchar(255) NOT NULL default '0'
) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_basketdetails` (
  `basket_id` int(11) NOT NULL default '0',
  `basketdetails_text_1` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_text_2` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_text_3` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_text_4` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_text_5` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_text_6` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_text_7` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_text_8` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_text_9` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_text_10` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_text_11` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_text_12` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_text_13` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_text_14` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_text_15` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_text_16` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_text_17` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_text_18` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_text_19` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_text_20` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_font_1` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_font_2` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_font_3` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_font_4` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_font_5` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_font_6` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_font_7` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_font_8` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_font_9` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_font_10` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_font_11` varchar(64) NOT NULL default '',
  `basketdetails_font_12` varchar(64) NOT NULL default ''
)

```





```

`basketdetails_bold_13` tinyint(1) NOT NULL default '0',
`basketdetails_bold_14` tinyint(1) NOT NULL default '0',
`basketdetails_bold_15` tinyint(1) NOT NULL default '0',
`basketdetails_bold_16` tinyint(1) NOT NULL default '0',
`basketdetails_bold_17` tinyint(1) NOT NULL default '0',
`basketdetails_bold_18` tinyint(1) NOT NULL default '0',
`basketdetails_bold_19` tinyint(1) NOT NULL default '0',
`basketdetails_bold_20` tinyint(1) NOT NULL default '0',
`basketdetails_motive_front_id` int(11) NOT NULL default '0',
`basketdetails_motive_rear_id` int(11) NOT NULL default '0',
`basketdetails_motive_right_id` int(11) NOT NULL default '0',
`basketdetails_motive_left_id` int(11) NOT NULL default '0',
`basketdetails_motive_front_color` varchar(10) NOT NULL default '',
`basketdetails_motive_rear_color` varchar(10) NOT NULL default '',
`basketdetails_motive_right_color` varchar(10) NOT NULL default '',
`basketdetails_motive_left_color` varchar(10) NOT NULL default '',
`basketdetails_own_front_source` varchar(255) NOT NULL default '',
`basketdetails_own_rear_source` varchar(255) NOT NULL default '',
`basketdetails_own_right_source` varchar(255) NOT NULL default '',
`basketdetails_own_left_source` varchar(255) NOT NULL default '',
`basketdetails_shirtsize` varchar(20) NOT NULL default '',
`basketdetails_shirtprintmethod` varchar(255) NOT NULL default '',
`basketdetails_motiv_pos_front` varchar(15) NOT NULL default '',
`basketdetails_motiv_pos_rear` varchar(15) NOT NULL default '',
`basketdetails_motiv_pos_right` varchar(15) NOT NULL default '',
`basketdetails_motiv_pos_left` varchar(15) NOT NULL default '',
`basketdetails_motiv_size_front` varchar(15) NOT NULL default '',
`basketdetails_motiv_size_rear` varchar(15) NOT NULL default '',
`basketdetails_motiv_size_right` varchar(15) NOT NULL default '',
`basketdetails_motiv_size_left` varchar(15) NOT NULL default '',
`basketdetails_motiv_rotation_front` int(3) NOT NULL default '0',
`basketdetails_motiv_rotation_rear` int(3) NOT NULL default '0',
`basketdetails_motiv_rotation_left` int(3) NOT NULL default '0',
`basketdetails_motiv_rotation_right` int(3) NOT NULL default '0'
) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_bonus_card` (
`id` bigint(255) NOT NULL auto_increment,
`user` varchar(255) NOT NULL default '0',
`code` varchar(15) NOT NULL default '',
`price` varchar(10) NOT NULL default '',
`active` enum('1','0') NOT NULL default '1',
PRIMARY KEY (`id`)
) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_categories` (
`categorie_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`categorie_name` varchar(128) NOT NULL default '',
`categorie_image_dir` varchar(128) NOT NULL default '',
`categorie_active` enum('1','0') NOT NULL default '1',
PRIMARY KEY (`categorie_id`)
) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_configs` (
`config_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`config_name` varchar(128) NOT NULL default '',
`config_value` varchar(128) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`config_id`)
) TYPE=MyISAM;");

```

```

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_content` (
  `content_id` bigint(255) NOT NULL auto_increment,
  `content_link` varchar(255) NOT NULL default '',
  `content_text` text NOT NULL,
  `content_active` tinyint(1) NOT NULL default '0',
  `content_show` tinyint(1) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (`content_id`)
) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_fontcolors` (
  `fontcolor_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `fontcolor_name` varchar(64) NOT NULL default '',
  `fontcolor_hex` varchar(6) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`fontcolor_id`),
  UNIQUE KEY `fontcolor_name` (`fontcolor_name`)
) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_fonts` (
  `font_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `font_name` varchar(64) NOT NULL default '',
  `font_active` enum('1','0') NOT NULL default '1',
  PRIMARY KEY  (`font_id`),
  UNIQUE KEY `font_name` (`font_name`)
) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_fontsizes` (
  `fontsize_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `fontsize_name` varchar(64) NOT NULL default '',
  `fontsize_value` int(11) NOT NULL default '0',
  `fontsize_create` int(11) NOT NULL default '0',
  `fontsize_lastmut` int(11) NOT NULL default '0',
  `fontsize_lastmutuid` int(11) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (`fontsize_id`)
) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_languages` (
  `lang_id` bigint(255) NOT NULL auto_increment,
  `lang_name` varchar(15) NOT NULL default '',
  `lang_value` char(2) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`lang_id`)
) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_motive_categories` (
  `motive_categorie_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `motive_categorie_name` varchar(128) NOT NULL default '',
  `motive_categorie_active` enum('1','0') NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (`motive_categorie_id`)
) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_motive_printmethod` (
  `printmethod_id` mediumint(8) NOT NULL auto_increment,
  `motive_id` mediumint(8) NOT NULL default '0',
  `title` varchar(30) NOT NULL default '',
  `price` varchar(15) NOT NULL default '0.00',
  KEY `printmethod_id` (`printmethod_id`)
) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_motivecolor` (
  `motive_color_id` bigint(100) NOT NULL auto_increment,
  `motive_color_name` varchar(255) NOT NULL default ''
)

```

```

`motive_color_hex` varchar(6) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY  (`motive_color_id`)
) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_motives` (
`motive_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`motive_categorie_id` int(11) NOT NULL default '0',
`motive_name` varchar(128) NOT NULL default '',
`motive_source` varchar(128) NOT NULL default '',
`motive_active` enum('1','0') NOT NULL default '1',
`motive_price_all` varchar(15) NOT NULL default '0.00',
PRIMARY KEY  (`motive_id`)
) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_order_payment` (
`order_id` mediumint(8) NOT NULL default '0',
`payment_id` mediumint(8) NOT NULL default '0'
) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_orderdetails` (
`order_id` int(11) NOT NULL default '0',
`orderdetails_product_id` int(11) NOT NULL default '0',
`orderdetails_product_quantity` int(11) NOT NULL default '0',
`orderdetails_final_price` varchar(100) NOT NULL default '',
`orderdetails_text_1` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_text_2` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_text_3` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_text_4` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_text_5` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_text_6` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_text_7` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_text_8` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_text_9` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_text_10` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_text_11` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_text_12` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_text_13` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_text_14` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_text_15` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_text_16` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_text_17` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_text_18` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_text_19` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_text_20` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_font_1` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_font_2` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_font_3` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_font_4` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_font_5` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_font_6` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_font_7` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_font_8` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_font_9` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_font_10` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_font_11` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_font_12` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_font_13` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_font_14` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_font_15` varchar(64) NOT NULL default '',
`orderdetails_font_16` varchar(64) NOT NULL default ''
)

```





```

`orderdetails_bold_17` tinyint(1) NOT NULL default '0',
`orderdetails_bold_18` tinyint(1) NOT NULL default '0',
`orderdetails_bold_19` tinyint(1) NOT NULL default '0',
`orderdetails_bold_20` tinyint(1) NOT NULL default '0',
`orderdetails_motive_front_id` int(11) NOT NULL default '0',
`orderdetails_motive_rear_id` int(11) NOT NULL default '0',
`orderdetails_motive_right_id` int(11) NOT NULL default '0',
`orderdetails_motive_left_id` int(11) NOT NULL default '0',
`orderdetails_motive_front_color` varchar(10) NOT NULL default '',
`orderdetails_motive_rear_color` varchar(10) NOT NULL default '',
`orderdetails_motive_right_color` varchar(10) NOT NULL default '',
`orderdetails_motive_left_color` varchar(10) NOT NULL default '',
`orderdetails_own_front_source` varchar(255) NOT NULL default '',
`orderdetails_own_rear_source` varchar(255) NOT NULL default '',
`orderdetails_own_right_source` varchar(255) NOT NULL default '',
`orderdetails_own_left_source` varchar(255) NOT NULL default '',
`orderdetails_shirtsize` varchar(20) NOT NULL default '0',
`orderdetails_shirtprintmethod` varchar(255) NOT NULL default '',
`orderdetails_motiv_pos_front` varchar(15) NOT NULL default '',
`orderdetails_motiv_pos_rear` varchar(15) NOT NULL default '',
`orderdetails_motiv_pos_right` varchar(15) NOT NULL default '',
`orderdetails_motiv_pos_left` varchar(15) NOT NULL default '',
`orderdetails_motiv_size_front` varchar(15) NOT NULL default '',
`orderdetails_motiv_size_rear` varchar(15) NOT NULL default '',
`orderdetails_motiv_size_right` varchar(15) NOT NULL default '',
`orderdetails_motiv_size_left` varchar(15) NOT NULL default '',
`orderdetails_motiv_rotation_front` int(3) NOT NULL default '0',
`orderdetails_motiv_rotation_rear` int(3) NOT NULL default '0',
`orderdetails_motiv_rotation_left` int(3) NOT NULL default '0',
`orderdetails_motiv_rotation_right` int(3) NOT NULL default '0'
) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_orders` (
`order_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`order_status` enum('1','0') NOT NULL default '1',
`order_create` varchar(11) NOT NULL default '0',
`order_sending` mediumint(8) NOT NULL default '0',
`order_user_id` mediumint(8) NOT NULL default '0',
`order_bill_name` varchar(30) NOT NULL default '',
`order_bill_email` varchar(255) NOT NULL default '',
`order_bill_street` varchar(30) NOT NULL default '',
`order_bill_city` varchar(30) NOT NULL default '',
`order_bill_tel` varchar(30) NOT NULL default '',
`order_deliver_address` tinyint(1) NOT NULL default '0',
`order_deliver_name` varchar(30) NOT NULL default '',
`order_deliver_street` varchar(30) NOT NULL default '',
`order_deliver_city` varchar(30) NOT NULL default '',
`sending` varchar(30) NOT NULL default '',
`pay` int(10) NOT NULL default '0',
`sending_price` varchar(20) NOT NULL default '0',
`orders_status` int(3) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`order_id`)
) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_payments` (
`payment_id` mediumint(8) NOT NULL auto_increment,
`title` varchar(30) NOT NULL default '',
`price` varchar(20) NOT NULL default '0.00',
`zusatz` text NOT NULL,
KEY `sending_id` (`payment_id`)

```

```

) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_print_fontcolor` (
`id` bigint(255) NOT NULL auto_increment,
`print_method` bigint(255) NOT NULL default '0',
`font_color` bigint(255) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`id`)
) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_print_method` (
`print_method_id` smallint(2) NOT NULL auto_increment,
`print_method` text NOT NULL,
`print_own_motiv` int(1) NOT NULL default '0',
`print_own_color` int(1) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`print_method_id`)
) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_print_motivecolor` (
`id` bigint(255) NOT NULL auto_increment,
`print_method` bigint(255) NOT NULL default '0',
`motive_color` bigint(255) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`id`)
) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_product_bindings` (
`product_id` int(11) NOT NULL default '0',
`product_binding_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`product_binding_ids` varchar(64) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`product_binding_id`)
) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_product_prices` (
`id` bigint(255) NOT NULL auto_increment,
`product_id` bigint(255) NOT NULL default '0',
`order_quantity` varchar(255) NOT NULL default '0',
`product_price` varchar(255) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`id`)
) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_product_printmethod` (
`printmethod_id` mediumint(8) NOT NULL auto_increment,
`product_id` mediumint(8) NOT NULL default '0',
`title` varchar(30) NOT NULL default '',
KEY `printmethod_id` (`printmethod_id`)
) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_product_size` (
`size_id` mediumint(8) NOT NULL auto_increment,
`product_id` mediumint(8) NOT NULL default '0',
`title` varchar(30) NOT NULL default '',
KEY `size_id` (`size_id`)
) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_product_sizes` (
`product_size_id` smallint(5) NOT NULL auto_increment,
`product_size` varchar(10) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`product_size_id`)
) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_products` (

```

```

`product_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`categorie_id` int(11) NOT NULL default '0',
`product_binded` enum('1','0') NOT NULL default '0',
`product_name` varchar(64) NOT NULL default '',
`product_color_icon` varchar(128) NOT NULL default '',
`product_image_front` varchar(128) NOT NULL default '',
`product_image_rear` varchar(128) NOT NULL default '',
`product_image_right` varchar(128) NOT NULL default '',
`product_image_left` varchar(128) NOT NULL default '',
`product_price` varchar(10) NOT NULL default '',
`product_create_1` varchar(10) NOT NULL default '0.00',
`product_create_2` varchar(10) NOT NULL default '0.00',
`product_create_3` varchar(10) NOT NULL default '0.00',
`product_create_4` varchar(10) NOT NULL default '0.00',
`product_create_5` varchar(10) NOT NULL default '0.00',
`product_describe` text NOT NULL,
`print_pos_front` varchar(20) NOT NULL default '',
`print_pos_rear` varchar(20) NOT NULL default '',
`print_pos_left` varchar(20) NOT NULL default '',
`print_pos_right` varchar(20) NOT NULL default '',
`products_weight` varchar(10) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`product_id`)
) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_rabatt` (
`rabatt_id` smallint(10) NOT NULL auto_increment,
`rabatt_zahl` varchar(10) NOT NULL default '',
`rabatt_wert` int(2) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`rabatt_id`)
) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_sendings` (
`sending_id` mediumint(8) NOT NULL auto_increment,
`title` varchar(30) NOT NULL default '',
`price` varchar(10) NOT NULL default '',
KEY `sending_id` (`sending_id`)
) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_shipping_extra_charge` (
`id` BIGINT( 255 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`shipping_id` BIGINT( 255 ) NOT NULL ,
`weight` VARCHAR( 10 ) DEFAULT '0' NOT NULL ,
`quantity` BIGINT( 10 ) DEFAULT '0' NOT NULL ,
`price` VARCHAR( 20 ) DEFAULT '0' NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `id` )
) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("CREATE TABLE `auktion99_user` (
`user_id` mediumint(8) NOT NULL auto_increment,
`username` varchar(40) NOT NULL default '',
`password` varchar(40) NOT NULL default '',
`order_bill_email` varchar(255) NOT NULL default '',
`order_bill_name` varchar(40) NOT NULL default '',
`order_bill_street` varchar(40) NOT NULL default '',
`order_bill_city` varchar(40) NOT NULL default '',
`order_bill_tel` varchar(40) NOT NULL default '',
`order_deliver_address` tinyint(1) NOT NULL default '0',
`order_deliver_name` varchar(40) NOT NULL default '',
`order_deliver_city` varchar(40) NOT NULL default '',
`order_deliver_street` varchar(40) NOT NULL default ''
)

```

```

`sending` mediumint(8) NOT NULL default '0',
KEY `user_id` (`user_id`)
) TYPE=MyISAM;");

mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`,
`config_value`) VALUES (2, 'default_categorie_id', '60');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`,
`config_value`) VALUES (4, 'default_fontcolor', '18');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`,
`config_value`) VALUES (5, 'default_font', '1');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`,
`config_value`) VALUES (6, 'default_fontsize', '4');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`,
`config_value`) VALUES (7, 'buy_without', '1');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`,
`config_value`) VALUES (8, 'thumb_height', '40');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`,
`config_value`) VALUES (9, 'background_color', '#ae0d3e');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`,
`config_value`) VALUES (10, 'main_background_color', '#ed1b24');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`,
`config_value`) VALUES (11, 'table_background_color', '#b3c3d3');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`,
`config_value`) VALUES (12, 'font_height', '500');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`,
`config_value`) VALUES (13, 'image_preview_height', '80');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`,
`config_value`) VALUES (14, 'fontoverview_background_color',
'#E4E4C9');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`,
`config_value`) VALUES (15, 'fontoverview_border_color', '#333333');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`,
`config_value`) VALUES (16, 'admin_email', 'Ihre Emailadresse');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`,
`config_value`) VALUES (17, 'price_upload', '22.45');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`,
`config_value`) VALUES (18, 'admin_password',
'25d55ad283aa400af464c76d713c07ad');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`,
`config_value`) VALUES (23, 'shop_country', 'en');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`,
`config_value`) VALUES (34, 'company_name', ''');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`,
`config_value`) VALUES (35, 'company_boss', ''');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`,
`config_value`) VALUES (36, 'company_street', ''');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`,
`config_value`) VALUES (37, 'company_plz', ''');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`,
`config_value`) VALUES (38, 'company_city', ''');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`,
`config_value`) VALUES (39, 'company_telephone', ''');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`,
`config_value`) VALUES (40, 'company_steuernr', '000/000/00001');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`,
`config_value`) VALUES (41, 'company_kontonr', '80000001');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`,
`config_value`) VALUES (42, 'company_blz', '000001');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`,
`config_value`) VALUES (43, 'company_iban', '22222');");

```

```
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (44, 'company_bic', 'Ihr BIC');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (65, 'company_tax', '16.0');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (48, 'sending_5', '4.50');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (64, 'standard_text', 'das ist ein 3');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (70, 'standard_text2', 'das ist ein 3');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (71, 'standard_text3', 'das ist ein 3');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (72, 'standard_text4', 'das ist ein 3');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (73, 'standard_text5', 'das ist ein 3');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (63, 'sending_300', '2.56');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (55, 'sending_15', '8.50');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (58, 'company_country', 'Deutschland');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (59, 'company_paypal', 'Ihre');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (60, 'price_fontchange', '3.45');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (66, 'paypal', '1');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (67, 'default_lang', 'de');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (68, 'default_money', '€');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES ('69', 'company_bank', 'Bankname');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES ('74', 'mailpage', '1');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (75, 'default_fontcolor3', '20');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (76, 'default_fontcolor2', '19');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (77, 'default_fontcolor4', '24');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (78, 'default_fontcolor5', '23');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (79, 'default_font2', '2');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (80, 'default_font3', '3');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (81, 'default_font4', '4');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (82, 'default_font5', '7');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (83, 'shipping_ex_ch', 'p');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (84, 'default_fsize1', '5');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (85, 'default_fsize2', '10');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (86, 'default_fsize3', '15');");
```

```

mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (87, 'default_fsize4', '20');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (88, 'default_fsize5', '25');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (89, 'designer_l', '0');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (90, 'designer_lo', '0');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (91, 'bonus_card', '0');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (92, 'user_upload', '1');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (93, 'company_commercial_reg', ''');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (94, 'company_tax_id', ''');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (95, 'default_site', 's_02');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (96, 'promotion', '1');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_configs` (`config_id`, `config_name`, `config_value`) VALUES (97, 'promotion_link', 'www.lk-media.de');");

```

  

```

mysql_query("INSERT INTO `auktion99_languages` (`lang_id`, `lang_name`, `lang_value`) VALUES (1, 'Deutsch', 'de');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_languages` (`lang_id`, `lang_name`, `lang_value`) VALUES (2, 'English', 'en');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_languages` (`lang_id`, `lang_name`, `lang_value`) VALUES (3, 'polszczyzna', 'pl');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_languages` (`lang_id`, `lang_name`, `lang_value`) VALUES (4, 'magyar nyelv', 'hu');");
mysql_query("INSERT INTO `auktion99_languages` (`lang_id`, `lang_name`, `lang_value`) VALUES (5, 'Dutch', 'nl');");

```

  

```

$page_title = 'Administrator Benutzerdaten';
$text = '<table cellpadding="2">
|  |  |
| --- | --- |
| <b>Administrator Benutzerdaten:</b></td></td> </tr><!-- <tr> <td>Admin Benutzername:</td><td><input type="text" name="admin_name" size="30" value="admin"></td> </tr>--> <tr> <td>Admin Password:</td><td><input type="password" name="admin_pwd" size="30"></td> </tr> <tr> <td>Admin Email:</td><td><input type="text" name="admin_email" size="30"></td> </tr> <table cellpadding="2"> |  |  | | |

```

```

        }
        break;
    case 6:

        require("../admin/includes/config/config.php");
        // Verbindung mit mysql
//        mysql_connect($dbHost, $dbRoot, $dbRootPW) or
die(mysql_error());
        @mysql_select_db($db) or die(mysql_error());

        mysql_query("UPDATE `auktion99_configs` SET `config_value` =
'".$_POST['admin_email']."' WHERE `config_name` = 'admin_email'");
        mysql_query("UPDATE `auktion99_configs` SET `config_value` =
'".md5($_POST['admin_pwd'])."' WHERE `config_name` = 'admin_password'");

        $page_title = 'Installation abgeschlossen';
        $text = 'Installation des ShirtShop v2.8 Premium wurde erfolgreich
beendet!<br><br>
        Nun müssen Sie nur noch die Installationsdateien
löschen:<br><span style="font-size: 10px;"><br></span>
        <b>#8226; Löschen Sie den Ordner
<u><i>installer/</i></u> !</b><br><span style="font-size:
3px;"><br></span>
        <b>#8226; Setzen Sie die Berechtigungen für die Datei
<u><i>sicher/config.php</i></u> auf CHMOD 655.</b><br><br><span
style="font-size: 5px;"><br></span>
        <center>Nur dann kann man eine hohe Sicherheit
garantieren!</center><br><br>
        <div align="right">Viel Spass und Erfolg wünscht
Ihnen,<br><u><i>das LK-Media & MS-Design24 Team</i></u></div>';
        break;
    case 1:
    default:
        $page_title = 'ShirtShop v2.8 <br> &ampnbsp&ampnbsp&ampnbspPremium
Installation';
        $text = 'Willkommen bei der Installation des ShirtShop v2.8
Premium!<br><br><br>
        Sie werden auf den nächsten Seiten durch die komplette
Installation von dem ShirtShop v2.8 Premium geführt.<br><br>
        ShirtShop ist ein Produktkonfigurator speziell für
Druckerein.<br>
        <br>Diese Software ist Lizenzpflichtig. Sie erwerben beim
Kauf dieser Software lediglich die Nutzungsrechte für eine
Installation.<br>
        Zuwiederhandlungen / Lizensmißbrauch wird zur Anzeige
gebracht.';
        break;
    }
}

```

```

function loadButtons($p_page)
{
    if($p_page == 1)
        echo '<input type="submit" name="submitButtonName" value="Weiter"
border="0">';
    elseif($p_page >= 2 && $p_page <= 5)
    {
        echo '<input type="button" value="Zurück" border="0"
onClick="javascript:history.back();">';
    }
}

```

```

echo ' ';
echo '<input type="submit" name="submitButtonName" value="Weiter" border="0">';
}
elseif($p_page == 6)
echo '<input type="button" value="Zur Seite" border="0" onClick="javascript:document.location.href=\'../\'>';
else
echo ' ';
}

function contentAlign($p_contAlign)
{
if($p_contAlign == 1)
echo 'align="center" valign="middle"';
else
echo 'align="left" valign="top"';
}
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>ShirtShop 2.8 Premium - Installer</title>
<style type="text/css" media="screen">
<!--
    TD { color: black; font-size: 10pt; font-family: Arial, Helvetica, Geneva, Swiss, SunSans-Regular }
    /*TEXTAREA { background-color: #D4D0C8; border: none; width: 430px; height: 190px; color: black; font-size: 10pt; font-family: Arial, Helvetica, Geneva, Swiss, SunSans-Regular } */
    TEXTAREA { width: 400px; height: 160px; color: black; font-size: 10pt; font-family: Arial, Helvetica, Geneva, Swiss, SunSans-Regular }
    FIELDSET { text-align: center; vertical-align: middle; width: 430px; height:188px }
        A:link, A:visited {color: black; text-decoration: underline;}
        A:hover, A:active {color: black; text-decoration: none;}
        .td250 { width: 250px; }
        .td100 { width: 100px; }
        .schrift10 { color: black; font-size: 10pt; font-family: Arial, Helvetica, Geneva, Swiss, SunSans-Regular }
        .schrift8 { color: black; font-size: 8pt; font-family: Arial, Helvetica, Geneva, Swiss, SunSans-Regular }
        .fenstertitel { color: white; font-weight: bold; font-size: 10pt; font-family: Arial, Helvetica, Geneva, Swiss, SunSans-Regular }
        .aktion { color: black; font-weight: bold; font-size: 10pt; font-family: Arial, Helvetica, Geneva, Swiss, SunSans-Regular }
        .error10 { color: #CC0000; font-weight: bold; font-size: 10pt; font-family: Arial, Helvetica, Geneva, Swiss, SunSans-Regular }
        .helpText {position: absolute; border: 1px solid black; padding: 3px; font: 12px Arial, Helvetica, Geneva; color: #000000; background-color: #FFFFCC;}
    -->
</style>
<script type="text/javascript">
<!--
    function help(frm, sec)

```

```

{
    if(document.FormName.overwrite_database.checked==true)
    {
        var frage = confirm("ACHTUNG: Wollen Sie vorhandene Tabellen
überschreiben?");

        if(frage==true)
        {
            alert("ACHTUNG: Vorhandene Tabellen werden überschrieben?");
        }
        else
            document.FormName.overwrite_database.checked = false;
    }
}

function showHelp(current, sec)
{
    var help = new Array();
    HelpX = 0;
    HelpY = 0;
    HelpX = current.offsetLeft;
    HelpY = current.offsetTop;

    help["mysql_host"] = 'Datenbank-Host, meistens "localhost<br>
schauen Sie dazu in die Unterlagen Ihres Providers"';
    help["mysql_user"] = 'Datenbank-Benutzer, schauen Sie dazu in die
Unterlagen Ihres Providers';
    help["mysql_password"] = 'Datenbank-Host, schauen Sie dazu in die
Unterlagen Ihres Providers';

    var i = 1;
    while(current.tagName != "BODY")
    {
        if(navigator.appName.indexOf("Microsoft") != -1 || i != 2)
        {
            HelpX += current.offsetLeft;
            HelpY += current.offsetTop;
        }
        i++;

        if(current.parentNode)
            current = current.parentNode;
        else
            current = current.parentElement;
    }

    Area = document.getElementById("helpText");
    Area.innerHTML = help[sec];
    if(navigator.appName == "Netscape")
    {
        Area.style.left = HelpX-340;
        Area.style.top = HelpY-240;
    }
    else
    {
        Area.style.left = HelpX*0.7;
        Area.style.top = HelpY*0.52;
    }
    Area.style.display = "";
}

```



```

        <td <?php contentAlign($contAlign); ?>
background="images/nn4fix.gif">
    <span class="schrift10">
        <?php echo $text; ?>
    </span>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td width="14"
background="images/right.gif">&ampnbsp</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr height="61">
    <td align="center" valign="middle" height="61"
background="images/installer_bottom.jpg">
        <table width="460" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
            <tr height="4">
                <td width="260" height="4"
background="images/nn4fix.gif"></td>
                <td width="200" height="4"
background="images/nn4fix.gif"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="260" background="images/nn4fix.gif"><span
class="schrift8">&copy; 2006 <a href="http://www.lk-media.de"
target="_blank">LK-Media Group</a> & <a href="http://www.ms-design24.de"
target="_blank">MS-Design24</a></span></td>
                <td width="200" background="images/nn4fix.gif"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="left" width="200"
background="images/nn4fix.gif"></td>
                <td align="right" width="260"
background="images/nn4fix.gif">
                    <input type="hidden" name="page" value="<?php echo
$page+1; ?>" border="0">
                    <?php loadButtons($page); ?></td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>
</form>
</div>
</body>
</html>

```